



Herálecký Z P R A V O D A J



LISTOPAD
2021



**Usnesení ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Herálec
č. 38/10-2021, konaného 13.10.2021 v 17:00 hodin
v zasedací místnosti v budově bývalé České školy**

Zahájení: 17:00 hod.

Místo konání: Obecní úřad v Herálci – budova bývalé České školy č.p. 98

Celkový počet čl. ZO: 13 (Pavel Troníček od 17: 06 hod., Ing. Lukáš Teplý od 17:19 hod., Ing. B. Dostál od 17:30 hod.), omluveni: Ing. Karel Štoll a Zdeňka Gregorová.

viz., „Prezenční listina“

1. Záznam jednání:

Zasedání zahájil a řídil starosta: Zdeněk Gregor

1.1. Jmenování zapisovatele: Bc. Marketa Pospíšilová

1.2. Jmenování ověřovatelů zápisu: Ing. Kristýna Teplá, Pavel Teplý

1.3. Starosta Zdeněk Gregor upozornil přítomné zastupitele a občany, že je ze zasedání zastupitelstva pořizován zvukový záznam.

Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdrž: 0 (chybí: P. Troníček, Ing. B. Dostál, Ing. L. Teplý)

2. Schválení programu

Doplňný program jednání:

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace z jednání Zastupitelstva obce Herálec č. 37/9-2021 ze dne 8.9.2021 a z jednání Rady obce Herálec č. 33/9-2021 ze dne 15.9.2021 a č. 34/9 ze dne 29.9.2021.
4. Hospodaření obce
 - 4.1. Hospodaření obce Herálec k 30.9.2021 (daně po měsících + daně nápočtem)
 - 4.2. Rozpočtové opatření č. 11/2021
 - 4.3. Střednědobý výhled rozpočtu Obce Herálec na období 2022-2027
 - 4.4. Účet 042 – nedokončené investice
 - 4.5. Cenový předpis o stanovení ceny vodného od 1.12.2021 do 30.11.2022 a Cenový předpis o stanovení ceny stočného od 1.1.2022 do 31.12.2022
5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO
 - 5.1. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny- program „Jednorázové akce 2020“
 - 5.2. Žádost o poskytnutí materiálu na zhotovení kluziště
 - 5.3. Žádost o příspěvek na provoz Domova seniorů Drachtinka pro rok 2021
 - 5.4. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu pozemku se dnem účinnosti od 1.1.2007
 - 5.5. Veřejnoprávní smlouva – Obec Křižánky
 - 5.6. Kupní smlouva byt 5/439 Herálec
 - 5.7. Kupní smlouva byt 6/439 Herálec
 - 5.8. Kupní smlouva byt 7/439 Herálec
 - 5.9. Kupní smlouva byt 8/439 Herálec
 - 5.10. Žádost o příspěvek na pořádání lesního běhu
 - 5.11. Zpráva Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Herálec
 - 5.12. Žádost o odstranění nedostatku v č.p. 439
 - 5.12.1. Kompenzace spotřeby vody za proplachování a čištění odpadů
 - 5.13. Zplnomocnění obce Herálec na XVII.sněm SMO
 - 5.14. Smlouva o výkonu odborné praxe
 - 5.15. Smlouva o dílo „Vestavba zubní ordinace do objektu obecního úřadu“
 - 5.16. Smlouva o dílo „Úprava přízemí č.p. 91“

5.17. Podněty rodičů žáků ZŠ a MŠ Herálec

5.18. Nájemní smlouva Zdražilovi

6. Informace starosty

6.1. O proběhlém jednání se zástupci vodovodního družstva „Chaloupky“

6.2. Informace starosty - Smlouvy o dodávkách el. energie Vemex

6.3. Stížnost na čp. 501

2. ZO schvaluje doplněný program jednání.

Hlasování: Pro: 10, proti: 0, zdrž: 0 (chybí: P. Troníček, Ing. B. Dostál, Ing. L. Teplý)

4. Hospodaření obce

4.1. ZO vzalo na vědomí Hospodaření obce Herálec k 30.9.2021 – daně po měsících a daně nápočtem.

4.2. ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 11/2021 dle návrhu.

Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0 (chybí: Ing. B. Dostál, Ing. L. Teplý)

4.3. ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Obce Herálec na období 2022 - 2027.

Hlasování: Pro: 11, proti: 0, zdrž: 0 (chybí: Ing. B. Dostál, Ing. L. Teplý)

4.4. ZO bere na vědomí a pověřuje Komisi pro rozvoj obce, vypracováním plánu o realizovatelnosti jednotlivých investičních akcí, vedených na účtu 042 a případné zařazení do majetku, nebo vyřazením jako zmařená investice. (hřbitovní parkoviště, komunikace na p.č.84/17 v kú. Herálec na Moravě, rekonstrukce knihovny, vodovod Herálec)

Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0 (chybí: Ing. B. Dostál)

4.5. ZO schvaluje Cenový předpis o stanovení ceny vodného od 1.12.2021 do 30.11.2022 a Cenový předpis o stanovení ceny stočného od 1.1.2022 do 31.12.2022.

Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0 (chybí: Ing. B. Dostál)

5. Projednání smluv a náležitostí vyhrazených ZO

5.1. ZO schvaluje Dodatek č.1 smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny – program „Jednorázové akce 2020“

Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0 (chybí: Ing. B. Dostál)

5.2. ZO souhlasí s poskytnutím materiálu na zhotovení zimního kluziště na tréninkovém hřišti o rozměrech 50x50 m dle žádosti.

Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0

5.3. ZO schvaluje Žádost o příspěvek na provoz Domova seniorů Drachtinka pro rok 2021. Výše příspěvku bude 13.000 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0

5.4. ZO schvaluje dodatek č.1 k nájemní smlouvě o nájmu pozemku (nájemci 13 účastníků, zástupce Jiří Gregor, Herálec 362) od 1.1.2022. Cena nájemného je 1300 Kč/rok.

Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0

5.5. ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu – poskytnutí dotace s obcí Křižánky, za poskytování terénní pečovatelské služby za rok 2021 ve výši 30.000 Kč.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0

5.6. ZO bere na vědomí Kupní smlouvu byt 5/439 Herálec a její úpravy.

5.7. ZO bere na vědomí Kupní smlouvu byt 6/439 Herálec a její úpravy.

5.8. ZO bere na vědomí Kupní smlouvu byt 7/439 Herálec a její úpravy.

5.9. ZO s bere na vědomí Kupní smlouvu byt 8/439 Herálec a její úpravy.

5.10. ZO schvaluje příspěvek na pořádání lesního běhu ve výši 2.000 Kč. Žadatelé Ski Team Herálec a TJ Sokol Herálec.
Hlasování: Pro: 12, proti: 0, zdrž: 0 (chybí: P. Troníček)

5.11. ZO bere na vědomí Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Herálec č.26/2021 konaného dne 14.9.2021. Všechny překlepy byly řádně opraveny.

5.12. ZO bere na vědomí Žádost o odstranění nedostatků na budově č.p. 439
5.12.1. ZO schvaluje kompenzaci spotřeby vody pro p. JV a LO z č.p. 439 ve výši 20% spotřeby vody dle žádosti a provedeného výpočtu z evidence karet vody na dobu neurčitou.
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdrž: 6, Usnesení nebylo schváleno.

5.13. ZO bere na vědomí pozvánku na XVII. Sněm Svazu měst a obcí České republiky v Hradci Královém 21. a 22. 10. 2021.

5.14. ZO schvaluje smlouvu o výkonu odborné praxe s fi. SEDUCA-CZE s.r.o., Dolní Rožínka, IČ:01470906
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0

5.15. ZO schvaluje Smlouvu o dílo „Vestavba zubní ordinace do objektu obecního úřadu“ s fi. Ing. Milan Pelikán, Žďár nad Sázavou, IČ: 18117422 za cenu 169400 Kč.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0

5.16. ZO schvaluje Smlouvu o dílo „Úprava přízemí č.p. 91“ s fi. Ing. Milan Pelikán, Žďár nad Sázavou, IČ: 18117422 za cenu 86727 Kč.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0

5.17. ZO bere na vědomí „Podněty rodičů žáků ZŠ a MŠ Herálec“

5.18. ZO schvaluje smlouvu o pronájmu části pozemku 98/1, 1048/7, 1049 v kú. Herálec na Moravě. Pronájem pozemků bude na 5 let s výpovědní dobou 6 měsíců od 15.10.2021-14.10.2026. Nájemné 1000 Kč/rok.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0

6. Diskuse

6.1. Starosta informoval zastupitele o proběhlém jednání se zástupci Vodovodního družstva „Chaloupky“. **ZO pověřuje** starostu dalším jednáním s Vodovodním družstvem.
Hlasování: Pro: 13, proti: 0, zdrž: 0

6.2. ZO bere na vědomí uzavření smluv o dodávkách el. energie s fi. Vemex.

6.3. ZO bere na vědomí stížnost manželů Š na č.p.501.

Slovo starosty

Dobrý den vážení spoluobčané,

další měsíc je za námi a člověk jenom žasne, jak rychle čas letí, vždyť před chvílí jsme řezali proutky na pomlázku a teď už pomalu hledíme vstříc vánocům.

Děkuji heráleckým hasičům za provozování výčepu v kulturním domě. Od jara, přes celé léto, až do dnešních dní bylo kam zajít na pivko a posedět se sousedy. Nebylo to určitě úplně jednoduché, o to více se toho vážím. Díky.

Od druhého listopadu by se měl výčep přestěhovat do obecních prostor bývalé Valenovy hospody (Špačkův dům chcete-li) a na jeho provozování by se měli po měsíci střídát hasiči se sokoly. O tomto záměru píše podmiňovacím způsobem, to proto, že všichni sledujeme s napětím, jak se bude dále vyvíjet situace kolem Covidu, aby nám nařízená opatření tento záměr nezhatila.

Nikdo z nás si na začátku boje s covidem nemyslel, jak bude dlouhý a úporný. Před rokem jsme čekali na vakcinaci s velikým zájmem. Nerozumím odmítačům očkování, je to jejich volba, ale dostávají celou společnost do dalších zbytečných problémů, jejichž následky budou pravděpodobně přímo úměrné délce jejich zamítavého postoje. Nechte se prosím očkovat, všude se dozvídáme a vidíme to i v zahraničí, že je to správná cesta, jak se z této spirály dostat.

V listopadu nás čekají dva významné svátky. Den vzniku Československa a Den boje studentů za svobodu a demokracii. V prvním případě vzpomeňme na ty, kteří padli ve světových válkách s přáním, aby se už nikdy takové konflikty neudály. V druhém poděkujme těm, kteří se se zasloužili o tak dramatický přelom v historii našeho státu, jakým Sametová revoluce bezesporu byla.

Na půdní vestavbě základní školy jdeme do finále. Problém máme „pouze“ s dodavatelem vnitřních protipožárních dveří a tabule, ale doufám, že vše stihnou dodat do termínu kolaudace, která bude koncem listopadu. Provádí se ostatní dokončovací práce. Ve čtvrtek 4.11. bude dotčenými orgány uskutečněna prohlídka vestavby za účelem povolení zkušebního provozu, aby mohla být před kolaudací provedena měření dozvuku a osvětlení nových učeben.

Určitě jste si všimli, že nás zlobí obecní rozhlas. Jeho technický stav je dále neúnosný a proto uvažujeme o modernizaci. V průběhu října jsem oslovil několik dodavatelských firem, aby zpracovaly technickoekonomické řešení nového rozhlasu. Uvidíme, co nám nabídnou, výsledkem by mělo být nové zařízení, které nebude mít poruchy, bude uživatelsky přívětivější s možností automatického spuštění hlášení i na několik dní dopředu včetně víkendů a napojením na jednotný systém veřejné výstrahy pro případ přírodních katastrof, záplav, požárů apod.

V říjnu se po delší odmlce ozval obecní vodovod, kdy jsme řešili prasklé potrubí pod vantroky. Děkuji za upozornění obyvatel, kdy jsem byl informován o pravděpodobném úniku vody. Apeluji na všechny z vás, abyste byli ve svém okolí vnímaví a hlásili i malá podezření na úniky vody. Tuto opravu a odpojení nefunkční staré větve obecního vodovodu, která byla zbytečně a nebezpečně pod tlakem, provedli zaměstnanci obce.

Do konce tohoto roku jsem chtěl zrealizovat modernizaci armaturní šachty u panelky, ale vzhledem k vyčerpání realizačních firem se to povede dle počasí až po novém roce, nebo v předjaří. V šachtě dojde k výměně všech šoupat za nová, bude instalováno zařízení na centrální chlorování vody, centrální vodoměr a dálkové komunikační zařízení. Modernizace je velice důležitá a potřebná, protože v této šachtě se stéká voda z vodojemu a ze studny v Otroku. Tím, že máme nyní chlorovací zařízení instalované ve vodojemu, nelze obsah chloru ve vodě nastavit zcela přesně tak, aby se zabránilo jeho kolísání, protože přítok s Otroka není stabilní.

Pracovníci obce téměř dokončili zatrubnění vodního toku na Familiích II. , včetně zabezpečení příjezdu ke čtyřem parcelám, zrealizovali přípojky splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a

vody pro tři nové soukromé parcely tamtéž. Zbývá dokončit pouze výústní objekt a revizní šachtu, což doděláme v listopadu.

Dále dokončujeme kamennou regulaci u moravského hřiště, pustili jsme se do zpevnění prostoru pro parkování u kostela a do terénních úprav prostoru pod vysokým napětím na Familiích II. Dále po obci probíhá podzimní úklid, připravujeme techniku na zimní údržbu a v obecním lese neustále probíhají práce na likvidaci kůrovce. Rozvážíme palivové dřevo. Chci upozornit, že množství palivového dřeva je přímo úměrné výskytu kůrovce. Pokud bude zima bohatá na srážky a příští jaro pro rozmnožování brouka stejně nepříznivé jako letos, což bych si vroucně přál, může se stát, že nebude v příštím roce dostatečné množství palivového dřeva a nebudeme schopni vykrýt všechny objednávky, ale to uvidíme.

Hezký listopad přeje

Váš starosta

Další plánované veřejné zasedání ZO Herálec
bude ve **středu 10. 11. 2021**
v 17:00 hodin v budově bývalé České školy.

Obec Herálec přijímá objednávky na palivové dřevo z obecního lesa za cenu 775 Kč vč. DPH za 1 prostorový metr v délce 1 běžný metr, včetně dopravy v Herálci.

Svoz odpadu
Komunální odpad – od 4. 11. 2021 každý čtvrtek
Poslední svoz Bio odpadu 11. 11. 2021

Dne 3.11.2021 od 7:30 do 15:30 hod. dojde k přerušení dodávky el. energie část obce Chaloupky: část obce - lokalita Chaloupky : od silnice na Vortovou pravá strana obce, od silnice na Svratku; levá strana obce (mimo bytovky č. 379, mimo ulice od d.č.402 zprava a od č. 457 zleva sm. Svratka); + pravá strana obce d.č. 356,137 - 139, autobazar

Na OÚ v prodeji kalendář na rok 2022 za cenu 80 Kč



Od 1.10.2021 Obec Herálec provádí odečty vodoměrů. Žádáme občany, aby umožnili pracovníkům obce odečtení vodoměrů. Vodné bude postupně fakturováno všem odběratelům.

Platby budou možné převodem na účet obce (1623750339/0800) a v hotovosti na OÚ.

Cena vodného je 33 Kč vč. DPH/m³.

Zákaz řezání ozdobné a krycí klesti, vánočních stromků a vstup do oplocených kultur!!!

Odborný lesní hospodář


V rámci "Pletení dek pro potřebné"
se sejdem v úterý 16. 11. 2021 v 19.00 hodin v zasedačce OÚ.
Kdo má napletené čtverce nebo máte vlnu, přijďte, doneste,
v prosinci bychom deky a vlny rádi za Herálec odeslali.


Renáta Gregorová

„Dýňohrátky“

V Herálci 2.10.2021 se uskutečnila akce pro děti s názvem „Dýňohrátky“. Byl to den plný soutěží s pohádkovými bytostmi, např. u piráta se skládala lodička z papíru, u Berušky byl závod berušek a počítání teček, Rákosníček – chytání rybiček a mnoho dalšího. V parku za OÚ pak na děti čekalo dopravní hřiště, malování dýní a dlabání dýní. Za splnění všech soutěží dostaly děti u okénka něco dobrého. Jejich lístky byly slosovateľné o krásný podzimní dort. Akce měla velký úspěch. Tímto ještě jednou děkujeme všem sponzorům, kteří naší akci podpořili. Děkujeme také dětem, které se zúčastnily „Dýňohrátek“ a v neposlední řadě děkujeme dospělým, bez kterých by pohádkové postavičky nebyly.

Děkujeme, zahrádkáři Herálec





Muzikál Jeptišky

V neděli 17.10.2021 uspořádala kulturní komise zájezd na muzikál Jeptišky do Prahy. Před představením jsme měli rozchod. Někdo využil příležitosti a šel se podívat na Vyšehrad, který patří k nejpamátnejším místům českých dějin. Tady podle pověsti sídlil kníže Krok a jeho tři dcery, odtud bylo vysláno poselství k oráči Přemyslovi, kněžna Libuše zde věštila slávu Prahy. Za vidění stojí románská rotunda sv. Martina. Ostatní si udělali individuální program v okolí divadla.

Muzikálová komedie Jeptišky nás zatahla do děje, co všechno se může stát, když si řádové sestry uvaří k smrti dobrou polévku. „Jeptišky“ na jevišti vyprávějí dvojsmyslené vtipy, stepují, předvádějí kabaretní čísla a vůbec se tedy nepodobají ničemu, co bychom od řádových sester čekali.

Byl to příjemný muzikál pro pohodové odreagování.

Za kulturní komisi Zdeňka Gregorová

Z OBECNÍ KRONIKY

Říká se, že se na Vysočině na polích rodí více kamení než brambor. Málo úrodná pole nezaručovala dostatečné výnosy, úrodu nebo období sklizně navíc někdy ovlivňovala i nepřízeň počasí.

R. 1929

Zima v tomto roce byla krutá. Mrazy dosahovaly -37°C, zvláště v únoru. Pozoruhodných škod však u nás nezanechala.

R. 1930

Úroda polní přezimovala velmi krásně a nadějně. Před odkvětem obilí přišla bouře s deštěm a položila zvláště žito. Na tom nebylo dosti: V době žní bylo tak deštivé a nestálé počasí, že žito vzrostla většinou v panákách na poli. Posečené obilí v řadách shnilo úplně.

R. 1931

Úroda byla opět dobrá. Od poloviny srpna do poloviny října téměř ustavičně pršelo a žně byly velice svízelné. Ještě v říjnu měli lidé na poli obilí a otavy. Brambory a řepy se klidily až koncem října. Zima byla mírná, sněhu málo.

R. 1937

Úroda byla celkem dobrá, až na žito, které pro špatné počasí v době květu utvořilo zrno téměř bezcenné. Úroda bramborů byla velmi dobrá. Průměr sklizně bramborů 8 pytlů po 1 pytlí – u krmných druhů 10 – 12 pytlů po 1 pytlí.

R. 1938

Úroda byla celkem špatná. Následkem lijáků obilí vzrostlo v panácích a těžko se klidilo. Bramborů bylo málo a hnily. Sklizeň byla místy 2 pytle po 1 pytlí vysázeném.

▪ *Hana Štollová*

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovoluujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromů a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU

Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.

Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedených v PNE 33 0000–6. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotyk s vedením. **V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860.**

Více informací včetně videonávodu k bezpečnému provedení ořezu stromů najdete na našich internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/orezy.

Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:

- u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):
 - 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob
 - 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob

Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je 1 m.

- u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:

- vedení bez izolace 7 m
- izolované vedení 2 m

Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je 2 m.

- u vedení velmi vysokého napětí vn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:

- vedení bez izolace 12 m

Doporučená minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je 3 m.

UPOZORNĚNÍ: V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým

regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinností dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

Děkujeme za spolupráci.

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | linka 800 850 860

„Milostivé léto“ může pomoci až desetitisícům dlužníků z dluhových pastí

Je to obrovská šance pro mnoho lidí v dluhových pastech. Lidé, kterým se podařilo spadnout do exekucí kvůli dluhům u státních institucí, mají jedinečnou šanci se z toho vymanit v průběhu od 28. října do 28. ledna 2022 a znovu začít normální život. **Pokud v této lhůtě dlužník zaplatí celou jistinu dluhu tedy původní dluh a 908 korun exekutorovi za zastavení exekuce, čeká ho nový životní restart.** Úroky, penále a další příslušenství stát odpouští, exekuce se zastaví. Týkat se to bude těch, co mají dluh u veřejnoprávních institucí, třeba u zdravotních pojišťoven, nemocnic, u dopravního podniku nebo třeba za nájem u obce. Milostivé léto by tak reálně mohlo pomoci až čtvrt milionu dlužníků. S ohledem na více než čtyři miliony exekucí a bezmála 750 tisíc lidí v exekuci je toto reálná šance, jak se s částí nahromaděných exekucí vypořádat. A současně ctít princip, že dluh se musí uhradit.

Jsem rád, že se nám tento návrh podařilo prosadit. Jako autor připomínám: šance na odpuštění úroků u dluhů vůči státu – milostivé léto – bude **pouze do 28. 1. 2022**. Osobně jsem přesvědčený, že toto tříměsíční období může být výhodné pro obě strany, a to jak pro dlužníky, kteří mají reálný zájem na tom své dluhy splatit a exekuce se zbavit, ale drahým problémem je pro ně často právě příslušenství, které mnohdy činí až několikanásobek původního dluhu. Pro města a obce a další věřitele navíc vzniká šance na to, že bude původní dluh splacen a dostanou zpět své dlužné peníze, což by se u řady dlužníků za standardní situace nikdy nestalo. Jedná se tak opravdu o pomocnou ruku jak pro věřitele, tak pro zodpovědné dlužníky.

Vás, kteří čtete tyto řádky, chci naléhavě poprosit. Pokud znáte ve svém okolí kohokoli, koho by se tato podaná ruka státu mohla týkat a pomoci mu, tak mu o tom řekněte. Nasměrujte ho do některé pomáhající instituce, jako jsou Charity, občanské poradny, Člověk v tísni apod. Rychlou pomoc Vám poskytne např. Help linka Člověka v tísni 770 600 800, přesný postup najdete i v aplikaci nedluzimstatu.cz/milostive-leto/. Pokud tuto šanci nevyužijí, nepůjde se jí zpětně domáhat. **A první aktivita musí být na straně dlužníka!** Milostivé léto se nebude v blízké budoucnosti opakovat. Díky za Vaši pomoc s osvětou. Je to opravdu důležité. Považuji to za jednu z výrazně pozitivních věcí, které se nám podařilo ve sněmovně v končícím období prosadit.

*Marek Výborný
poslanec PS PČR*

DOTACE NA KOTLE OD ROKU 2021

Dotována výměna starých kotlů na pevná paliva, které nesplňují parametry 3., 4. nebo 5. emisní třídy.
Způsobilost výdajů: od 1. ledna 2021

A) Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy - k rozdělení 5,5 mld. Kč z EU fondů = cca 50 tis. vyměněných kotlů

B) Dotace pro ostatní domácnosti z NZÚ - k rozdělení 8,5 mld. Kč = cca 100 tis. vyměněných kotlů

Dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

-Definice domácnosti s nižšími příjmy:

-Roční souhrn všech příjmů jednoho člena domácnosti maximálně 170 900 Kč čistého výdělku.

-Tento stanovený maximální čistý příjem se násobí počtem členů domácnosti, včetně dětí.

-Reálné příjmy dětí a studentů do 26 let se však nesledují a jsou vždy považovány za nulové.

-Limit pro výši příjmů stanoven na základě podkladu zpracovaného Agenturou pro sociální začleňování.

- sledovány jen běžné příjmy za rok 2020 zdanitelné příjmy, důchody, vybrané typy dávek

- domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně
nebudou muset dokládat příjmy, způsobilí pro kotlíkovou dotaci jsou automaticky

Modelové příklady:

Domácnost složená ze dvou vydělávajících dospělých a dvou dětí:

-rodiče mohli mít v roce 2020 dohromady čistý roční příjem až 683 600 Kč (4x170 900 Kč), tzn. že každý rodič mohl vydělávat až 28 483 Kč čistého měsíčně.

Matka/otec samoživitelé s jedním dítětem:

-rodič mohl mít v roce 2020 čistý příjem až 341 800 Kč (2x170 900 Kč), tzn. že mohl vydělávat až 28 483 Kč čistého měsíčně.

Matka/otec samoživitelé se dvěma dětmi:

-rodič mohl mít v roce 2020 čistý příjem až 42 725 Kč měsíčně.

Domácnost složená z rodiče důchodce, rodiče vydělávajícího a dítěte nad 26 let věku: dohromady mohli mít čistý příjem rovný nebo nižší než 512 700 Kč, přičemž se započítává i výše čistého příjmu důchodce (3x170 900 Kč).

Domácnost složená ze dvou důchodců:

-nárok na dotaci mají automaticky bez doložení výše příjmů.

Nově jsou podporovány i výměny kotlů v bytových jednotkách bytových domů a trvale obývaných rekreačních objektů

Výše dotace je 95% ze způsobilých výdajů (včetně souvisejících nákladů) s následujícími limity:

Podporované zdroje tepla	Maximální výše dotace (Kč)
Plynový kondenzační kotel	100 000
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže	130 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva	130 000
Tepelné čerpadlo	130 000

Příjem a proplácení žádostí:

- žadatel je vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného či bytového domu nebo bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu) - výpis z katastru nemovitostí
- žádosti budou přijímány přes Krajský úřad
- příjem žádostí bude v krajích zahájen na začátku roku 2022
- žadatelé budou moci využít jak financování ex-post (vyplacení dotace až po výměně zdroje), tak i zálohově, tedy před výměnou zdroje
- žadatel předloží doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla
- žadatel předloží fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
- při doložení realizace je nutné prokázat ekologickou likvidaci starého kotle

Dotace pro ostatní domácnosti z Nová zelená úsporám

- výše příjmu není rozhodující - žádat může každý
- nově jsou podporovány i výměny kotlů v bytových jednotkách bytových domů a trvale obývaných rekreačních objektů
- žadatel je vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti
- on-line příjem žádostí novazelenausporam.cz, administraci zajišťuje SFŽP ČR
- spuštění příjmu žádostí na přelomu září/říjen 2021
- bonus za kombinaci s dalšími úspornými opatřeními
- pouze ex-post financování - vyplacení dotace až po výměně zdroje

Dotovaná je výměna následujících zdrojů:

- starých kotlů na pevná paliva nesplňujících parametry 3. 4. nebo 5. emisní třídy
- lokálních topidel
- elektrických zdrojů tepla (pouze za elektrická TČ)

Výše dotace je 50% ze způsobilých výdajů (včetně souvisejících nákladů) s následujícími limity:

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

1 Účel sdělení

S ohledem na opakující se dotazy týkající se povinností provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále také jako „zákon o ochraně ovzduší“) zpracovalo Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, následující sdělení. Toto sdělení se týká provozování a kontrol spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, kapitola 2 pak pouze těch zdrojů, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Sdělení je určeno jak provozovatelům spalovacích stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci, tak provozovatelům zdrojů umístěných v nemovitostech určených pro podnikání. Sdělení popisuje jednotlivé povinnosti, které zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí právní předpisy ve vztahu k těmto zdrojům stanoví; zabývá se rovněž problematikou kontrol a ukládání sankcí za porušení povinností a procedurálními otázkami prokazování porušení povinností stanovených zákonem

o ochraně ovzduší a možnostech spolupráce s dalšími subjekty v této oblasti. Sdělení je určeno i odborné veřejnosti (orgánům ochrany ovzduší, odborně způsobilým osobám) a jako informace či doporučení může sloužit provozovatelům a výrobcům dotčených spalovacích zdrojů.

1 Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva

1.1 Povinnost vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší je **provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění** povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolená výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu zdroje a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že spalovací stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. Provozovatelem zdroje se rozumí právnická nebo fyzická osoba.

Pokud provozovatel neprovede jednou za tři kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této kontroly tak, jak je zákonem vyžadováno, vystavuje se riziku uložení pokuty až do výše 20.000 Kč, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající, nebo až do výše 50.000 Kč, jde-li o podnikající fyzickou osobu nebo osobu právnickou.

1.2 Odborně způsobilá osoba

Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje, provádí odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Zákon o ochraně ovzduší neupravuje přesně podobu oprávnění udělovaného výrobcem zdroje odborně způsobilé osobě. O proškolení odborně způsobilé osoby by měl výrobce spalovacího stacionárního zdroje vystavit doklad, ve kterém uvede minimálně název a sídlo výrobce (příp. zmocněného dodavatele výrobce), identifikační údaje o oprávněné (proškolené) osobě, seznam typů spalovacích stacionárních zdrojů, na které se oprávnění vztahuje a dobu platnosti oprávnění. Právě tímto dokladem bude obvykle odborně způsobilá osoba prokazovat provozovateli stacionárního zdroje své oprávnění k požadované činnosti. Lze rovněž doporučit, aby výrobce zveřejňoval seznam proškolených osob, rozsah jejich oprávnění a dobu platnosti oprávnění na svých webových stránkách. Seznam odborně způsobilých osob proškolených pod dohledem Hospodářské komory ČR bude zveřejňován Hospodářskou komorou ČR na jejích webových stránkách (www.hkcr.cz). Pro tyto účely se rozlišují následující základní typy spalovacích zdrojů, které by měly být specifikovány rovněž v dokladu o proškolení odborně způsobilé osoby výrobcem.

Kotel prohořivací	spalovací stacionární zdroje s ruční dodávkou paliva, přirozeným přívodem spalovacího vzduchu (bez ventilátoru), u nichž při spalování spaliny procházejí přes vrstvu paliva
Kotel odhořivací	spalovací stacionární zdroje s ruční dodávkou paliva, přirozeným přívodem spalovacího vzduchu, u nichž při spalování spaliny neprocházejí přes vrstvu paliva
Kotel zplyňovací	odhořivací spalovací stacionární zdroje s ruční dodávkou paliva, nuceným přívodem spalovacího vzduchu ventilátorem a speciální žárovzdornou spalovací komorou
Kotel automatický se šnekovým dopravníkem	spalovací stacionární zdroje na uhlí nebo pelety s dopravou paliva šnekovým dopravníkem
Kotel automatický s rotačním roštem	spalovací stacionární zdroje na uhlí s bubnovým otočným roštem
Kotel automatický přestavěný	spalovací stacionární zdroje s automatickou dodávkou paliva přestavěné z původních odhořivacích a prohořivacích kotlů dodatečnou instalací hořáku
Kotel automatický speciální	Spalovací stacionární zdroje určené primárně ke spalování jiné než peletizované biomasy (piliny, štěrka, sláma)
Lokální topidlo s výměníkem	primárně sálavý zdroj tepla s teplovodním výměníkem určeným k přípravě teplé vody k vytápění
Jiný typ spalovacího stacionárního zdroje	bližší specifikaci je nezbytné uvést v osvědčení o proškolení výrobcem spalovacího stacionárního zdroje

1.3 Kontrola

Kvalitu spalovacího procesu zásadně ovlivňuje technický stav zdroje, stav spalinových cest, kvalita paliva a způsob obsluhy zdroje. Při kontrole technického stavu a provozu je tak třeba věnovat pozornost níže uvedeným skutečnostem .

- Spalovací stacionární zdroj by měl být připojen k teplovodní soustavě ústředního vytápění tak, aby byla zajištěna hospodárná výroba a dodávka tepla, zejména by měl být vybaven akumulátorem tepla, předepisuje-li jej výrobce k dosažení deklarované účinnosti a emisních parametrů. Spalovací stacionární zdroj by dále měl být vybaven směšovacím prvkem instalovaným na topnou resp. vratnou větev pro dodržení minimální teploty vratné vody do kotle a regulací výstupní teploty topné vody dle venkovní či požadované vnitřní teploty.
- Spalovací stacionární zdroj musí být řádně připojen na spalinovou cestu pro eliminaci úniku odpadního plynu do interiéru a dosažení požadovaného tahu v souladu s pokyny výrobce spalovacího stacionárního zdroje a právními předpisy.

- Technický stav vnějšího opláštění spalovacího stacionárního zdroje, spalovací komory, hořáku, zatápěcí klapky, vstupních a čistících otvorů, přívodních cest spalovacího vzduchu a paliva včetně podavače a přívodního potrubí, odvodu odpadního plynu ze zdroje do spalinových cest, funkčnost a nastavení čidel pro regulaci stacionárního zdroje a součinnost regulátoru s regulačními prvky musí být udržovány v takovém stavu, aby byl zajištěn řádný provoz stacionárního zdroje v souladu s průvodní dokumentací a návodem výrobce a aby byly v maximální možné míře dosahovány provozní a emisní parametry deklarované výrobcem stacionárního zdroje dle technických norem. Do spalovacího stacionárního zdroje musí být zajištěn přívod odpovídajícího množství spalovacího vzduchu a paliva, aby nedocházelo ke zvýšené kouřivosti.
- Dále se v dokladu o kontrole uvede, zda spalovací stacionární zdroj odpovídá či neodpovídá minimálním emisním požadavkům přílohy č. 11 zákona o ochraně ovzduší. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje musí podle ustanovení § 41 odst. 16 zákona o ochraně ovzduší zajistit, aby jím provozovaný spalovací stacionární zdroj splňoval minimální emisní požadavky nejpozději do 1. září 2022.
- Ve spalovacím stacionárním zdroji mohou být spalována pouze paliva o požadované kvalitě, splňující požadavky na kvalitu paliv stanovené v příloze č. 3 a jen paliva určená výrobcem stacionárního zdroje pro spalování v něm. Paliva by měla být skladována tak, aby bylo zajištěno uchování jejich vlastností, zejména pokud jde o obsah vody.
- Provozovatel při provozování spalovacího stacionárního zdroje postupuje podle pokynů výrobce tohoto zdroje, zejména provádí v předepsaných intervalech jeho údržbu.
- Posouzení toho, zda je spalovací stacionární zdroj provozován v souladu s požadavky zákona o ochraně ovzduší a výrobce, resp. dodavatele, se provádí při provozu zdroje tak, aby byla pokryta doba ustáleného (stabilizovaného) provozu.

1.4 Doklad o kontrole

Zákon o ochraně ovzduší neuvádí, jakou podobu má doklad o kontrole spalovacího stacionárního zdroje mít. Odborně způsobilým osobám lze doporučit, aby respektovali podobu a základní údaje uvedené v příloze 3 tohoto sdělení. Stejně tak je doporučeno provozovateli stacionárního zdroje vyžadovat tuto podobu dokladu o kontrole od odborně způsobilé osoby. V dokladu o kontrole spalovacího stacionárního zdroje se v části "výsledek kontroly" uvede, zda spalovací stacionární zdroj je nebo není instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a požadavky zákona o ochraně ovzduší. Dále se uvede, zda spalovací stacionární zdroj odpovídá či neodpovídá požadavkům přílohy č. 11 zákona o ochraně ovzduší, případně, zda je pro dosažení souladu nutná instalace akumulární nádoby nebo jiné úpravy. Jedním ze závěrů je i to, zda je či není indikováno spalování jiného paliva než určeného výrobcem spalovacího stacionárního zdroje, popř. spalování odpadu (přítomnost jiného než určeného paliva, nespálitelných zbytků v popelu, které nemohou mít původ ve spalovaném palivu, skladování odpadu společně či v bezprostřední blízkosti paliva apod.)

1.5 Doporučení

Cílem kontroly je nejen zajištění souladu provozu spalovacího stacionárního zdroje s požadavky zákona o ochraně ovzduší a technickými pokyny výrobce zdroje, ale také další poradenská a konzultační činnost odborně způsobilé osoby, která by měla doporučit postupy k zajištění dalšího bezproblémového a hospodárního provozu zdroje, případně doporučit modernizaci či doplnění otopné soustavy o regulační prvky, akumulární nádobu apod. V případě, že je k tomu odborně způsobilá osoba oprávněna, je možné rovněž uvést doporučení k úpravám komínu, zvláště pak v případě, že existující komín neodpovídá technické normě ČSN 73 4201, v důsledku čehož může docházet ke zvýšené kouřivosti, anebo vyššímu obtěžování kouřem. Pokud spalovací stacionární zdroj nevyhovuje požadavkům přílohy č. 11 zákona o ochraně ovzduší, je nutné ho v souladu s ustanovením § 41 odst. 16 zákona o ochraně ovzduší nejpozději do 1. září 2022 vyměnit nebo učinit taková opatření, která zajistí jejich dodržení. V rámci kontroly by mělo také být zajištěno, že provozovatel je dostatečně obeznámen se správnou obsluhou zařízení, způsobem regulace jeho výkonu, významem kvality paliva a jejího zajištění (např. prostřednictvím měření vlhkosti palivového dřeva, správným uskladněním apod.), stejně tak jako s ekologickými, právními i technickými (např. koroze kotle) riziky nelegálního spalování odpadu.

1.6 Lhůty pro provedení kontroly

Provozovatelé mají povinnost provést první kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje nejpozději do konce roku 2016. Tzn., že nejpozději po tomto datu by měl být každý provozovatel schopen na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností tento doklad předložit. Vzhledem k tomu, že 31. prosinec 2016 je nejzazším termínem pro provedení této kontroly, není vyloučeno, že provozovatel jím bude disponovat již před tímto datem. Provedením této kontroly stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje nejsou nijak dotčeny další povinnosti provozovatele vyplývající z jiných právních předpisů, např. nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů a kouřovodů, nebo vyhlášky č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie, a z pokynů výrobce spalovacího stacionárního zdroje.

2 Zákaz spalování odpadu

Minimalizace negativních dopadů spalování odpadu na životní prostředí je technicky realizovatelné pouze spalováním odpadu v zařízeních k tomu určených. Spalovny odpadu jsou vybaveny nejen automatickým systémem řízení spalovacího procesu zajišťujícím optimální přívod spalovacího vzduchu a jsou konstruovány tak, že v určité části jsou zajištěny vysoké teploty a doby zdržení spalín, ale jsou také vybaveny několikastupňovým systémem čištění spalín včetně neutralizace kyselých plynů a vysoce účinné filtrace prachových částic často spojené s katalytickým rozkladem chlorovaných organických látek. Spalování odpadů v zařízeních k tomu speciálně nekonstruovaných vede k situacím, kdy nelze zajistit optimální přívod kyslíku, spalovací proces je nestálý a vede jak k nárazovému rychlému hoření za vysokých teplot tak k hoření za nedostatku kyslíku s vysokým podílem nespálených organických látek. Příčinou je nehomogenita odpadu a jeho proměnlivé vlastnosti na rozdíl od běžných paliv. Především plastové odpady s obsahem PVC obsahují velmi vysoké množství chlóru, který v reakci s nespálenými organickými látkami vede ke vzniku tzv. dioxinů (polychlorované dibenzodioxiny a dibenzofurany), které jsou vysoce toxické a to i ve velmi nízkých koncentracích. Podobně může určitý odpad obsahovat vysoké množství těžkých kovů (včetně rtuti), které se dříve používaly ke konzervaci dřeva, proto není možné spalovat ani

dřevěný odpad, pokud byl chemicky ošetřen. Kromě významných dopadů na životní prostředí má spalování odpadu vliv i na životnost a stav vlastního spalovacího zařízení a kouřovodů. Obsah chlóru v odpadu může vést k tzv. chlorové korozi, významnému urychlení korozivních procesů, jež mohou v krátké době kotel či kouřovody znehodnotit. Nerovnoměrnost spalovacího procesu často vede k tzv. dehtování, kdy se kotel a spalínové cesty zanáší dehtovými látkami, které se mohou po čase vznítit a způsobit požár. Nánosy dehtových látek také snižují účinnost přenosu tepla ze spalin ve výměníku kotle. Snaha zabránit dehtování při spalování vysoce hořlavého odpadu zvýšeným přívodem vzduchu může vést k přílišnému zvýšení teploty ve spalovací komoře nad hodnoty projektované výrobcem, přičemž toto přehřívání může opět významně snižovat životnost zařízení a zvyšovat riziko požáru.

Zákon o ochraně ovzduší nedefinuje pojem odpad, vychází se z definice v zákoně o odpadech (srov. § 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění). Spalování odpadů je možné jen při splnění podmínek stanovených právními předpisy o ochraně ovzduší, přičemž platí obecné pravidlo (se zákonem o ochraně ovzduší stanovenými výjimkami), že odpad může být spalován (tepelně zpracován) jen ve stacionárním zdroji, ve kterém je tepelné zpracování odpadu povoleno krajským úřadem podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší. Spalování odpadu je tak možné pouze pod dohledem osoby autorizované podle § 32 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně ovzduší. Zákon o ochraně ovzduší neumožňuje ve spalovacích stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším ani spalování dřevotřísky a jiného lepeného dřeva či spalování odpadních olejů.

Odstranění odpadu jeho spalováním v domácích topeništích či v otevřených ohništích je nelegálním nakládáním s odpady.

3 Postup při řešení podnětů

3.1 Příslušné orgány veřejné správy

Orgánem ochrany ovzduší příslušným ke kontrole dodržování povinností stanovených provozovateli lokálních zdrojů anebo k ukládání nápravných opatření či pokut za jejich porušení jsou primárně místně příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností, kterým je určena tato část sdělení.

3.2 Přijímání podnětů

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen kontrolovat, zda provozovatelé zdrojů dodržují povinnosti jim stanovené v zákoně o ochraně ovzduší. K podezření na porušení těchto povinností mohou dospět na základě vlastní úřední činnosti či na základě přijetí podnětu o spáchání přestupku nebo správního deliktu ze strany jiné osoby či jiného orgánu veřejné správy. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen přijímat takové podněty a zkoumat, zda jsou dány důvody k zahájení sankčního řízení či k uložení nápravného opatření. Jakmile obecní úřad obce s rozšířenou působností obdrží podnět k zahájení sankčního řízení, má několik možností, jak dále postupovat. Může vyzvat zúčastněné osoby k podání vysvětlení, postoupit věc (věcně nebo místně) příslušnému správnímu orgánu nebo jinému orgánu veřejné moci, věc odložit nebo přistoupit k zahájení řízení. Pokud o to ten, kdo podal podnět, požádá, je správní orgán povinen sdělit mu, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení sankčního řízení.

Zpracoval: Pavel Troníček, zastupitel obce



Zprávy ze školy



Příležitost pro každého

V minulém čísle jsme Vám ve stručnosti představili tři nové projekty, do kterých se naše škola zapojila. V tomto čísle Heráleckého zpravodaje bychom Vám rádi více přiblížili projekt „Příležitost pro každého“, který započal 1. 9. 2021 a skončí k 30. 6. 2023.

Jedná se o projekt, který je financován z Evropských strukturálních fondů v rámci Operačního programu Vývoj, výzkum, vzdělávání prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Celkem se nám podařilo získat finance ve výši 532.631,- Kč. Tyto peníze jsou a budou využívány na aktivity a pomůcky, jež povedou ke zvýšení kvality a modernizaci vzdělávání, pomohou žákům ohrožených školním neúspěchem a učitelům poskytnou osobnostně profesní rozvoj a to jak v Mateřské, tak i Základní škole Herálec.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Pojďme si nyní představit jednotlivé aktivity, které jsme si zvolili.

ICT ve vzdělávání v MŠ a ZŠ

Cílem této aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativitu dětí a žáků a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání.

Naše škola pro tuto aktivitu pořídila celkem 30 tabletů, které se využívají ve školce u předškolních dětí a ve škole na druhém stupni. Máme radost, že se naši učitelé nezalekli nové výzvy a s chutí jí přijali. Výuka se tak oživila o další moderní prvek a naši žáci jsou cíleně vedeni k digitálním kompetencím, které jak jsme během covidového období zjistili, jsou velmi podstatné pro přípravu na další studium a budoucí povolání.

Sdílení zkušeností pedagogů v MŠ a ZŠ

Abychom více podpořili učitelky mateřské školy v rozvoji kompetencí pro podporu individuálního přístupu k dětem a pedagogy základní školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, vybrali jsme jako další aktivity „Sdílení zkušeností pedagogů“.

Jedná se o vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol. Naši učitelé tedy mají možnost navštívit jiné školy a podívat se svým kolegům z hostitelských institucí takzvaně pod pokličku při výuce. Je to jedinečná možnost jak načerpat novou inspiraci pro výuku a vzdělávání, získat nový pohled na řešení některých situací a sdílet se svými domácími učiteli příklady z dobré praxe, které přenesou do svých hodin výuky.

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v ZŠ

Vzhledem k tomu, že jsme očekávali neblahé změny kolem intervenčních hodin ze strany MŠMT a byli si zároveň vědomi prohlubujících se rozdílů mezi žáky během vzdělávání na dálku, byla volba této další aktivity naprosto jednoznačná.

Cíl této aktivity je zřejmý, a to podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování. Možnost doučování jedenkrát týdně mají vybraní žáci z prvního stupně. (Na druhém stupni využíváme možnosti tzv. „Národního plánu“, který poskytlo MŠMT všem školám v ČR.)

Doučovací hodina trvá 60 minut, během kterých pedagog, nebo asistent pedagoga se snaží pomoci vybraným žákům zvládnout standardy daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání v hlavních předmětech jako je český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Projektový den ve výuce v MŠ a ZŠ

Tato aktivita byla podmínkou pro získání financí a je tedy povinnou součástí projektu.

I tato aktivita se zaměřuje především na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí v MŠ a znalostí, dovedností a postojů žáků ZŠ.

Učitel připravuje projektový den (4 vyučovací hodiny) společně s odborníkem na téma spadající do jednoho nebo více ze tří kategorií: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení.

Projektový den mimo školu v MŠ a ZŠ

Jako poslední aktivitu jsme zvolili projektové dny mimo školku a školu. Cíl a princip je obdobný jako u předchozí aktivity. Rozdíl je v místě konání projektového vyučování, které se musí uskutečnit minimálně 10 km od budovy školky, nebo školy. Dalo by se říct, že se jedná o školní exkurze, během nichž bude učitel opět spolupracovat s odborníkem z praxe na zvolené téma a projektové vyučování bude trvat opět 4 vyučovací hodiny.

Již připravujeme projektové dny v blízkém okolí pro naše nejmenší ze školky a 1., 2., a 3. třídy základní školy. Pro žáky od 4. třídy a výš připravujeme exkurze například do Brna a Prahy.

Jak tedy vidíte, máme před sebou velký kus práce. Doufejme, že nám budou okolnosti příznivě nakloněny a nebudou se například znovu zavírat školy.

V příštím čísle Vám více přiblížíme program DofE, který se týká především žáků 8. a 9. třídy.

Mgr. Pavla Dlouhá, ředitelka ZŠ a MŠ

Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spojuje školy

V letošním školním roce se žáci naší školy opět zapojili do 12. ročníku česko-slovenského projektu, Záložka do knihy spojuje školy. Cílem projektu je navázání kontaktu mezi českými a slovenskými základními školami, rozvoj čtenářské gramotnosti a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih.

Úkolem letošního ročníku bylo vytvořit libovolnou technikou záložku do knihy na téma Okouzlující svět knižních příběhů, pohádek a básní. Partnerskou školou se pro naši školu stala Základná škola Trenčianske Jastrabie.

Žáci naší školy připravili pro slovenské děti 120 záložek. Těm nejmladším byly inspirací pro záložku pohádkové knížky, starší žáci čerpali ze svých bohatších literárních zkušeností a na jejich záložkách se objevila díla současných spisovatelů, ale i klasiků české a světové literatury. Doufáme, že se naše záložky budou slovenským žákům líbit a těšíme se na jejich zpracování literárních příběhů.



Mgr. Blanka Junková

Křesťanské okénko

21. listopadu – Slavnost Ježíše Krista Krále
herálecké posvícení – mše sv. v 11 hod. v kostele sv. Kateřiny

Lidská díla se rozpadnou

Každý má své místo

Boží království se podobá staveništi rozestavěného chrámu, jehož kameny pocházejí z lomů tohoto světa.

A Bůh jim vdechuje život. Tak se lidé stávají živými kameny tohoto chrámu.

Každý kámen má v budově své místo.

Každý kámen ve zdi je podpírán dalším, který je umístěn pod ním, a ten je zase přidržován kamenem vedle sebe a ten zase podpírá ty ostatní, umístěné nad ním. Odevzdejte se Pánu, aby s vámi stavěl. Tak se dostanete na své místo ve zdi a nestane se, že byste se sami umístili tam, kde vás to láká.



Nechte se opracovat

Kdybyste si vybrali menší místo, než kam se vejdete, budete vyčnívat a způsobíte chátrání celé zdi. Když si naopak vyberete větší místo, než do kterého pasujete, obklopí vás prázdnota. Nechte se umístit Pánovým rukama, on je pravým stavitelem. Nechte se opracovat, zbavte se všeho, co je na vás nabaleno, a dovolte doplnit, co vám chybí. Ať vám on sám určí tvar, velikost a místo. Ať jste velkým nebo malým kamenem, každý z vás má místo, pro které jste byli navrženi a opracováni. Zaplňte proto správné místo. Kristus nese vše a Duch Svatý vás sjednocuje a vede.

Lidská díla se rozpadnou

Mnoho lidí si staví své vlastní chrámy a myslí si, že jsou jejich vlastníky. Staví je kámen po kameni, aniž by jim mohli dát život, protože to může učinit jen sám Bůh. Tito lidé zahynou a zanechají po sobě kameny, skály a lomy, stejně jako své drobné chrámy postavené z mrtvých kamenů. Ty zůstanou napospas a časem se rozpadnou. Jsou pomíjivé stejně jako celé chrámy z nich postavené. Nekochejte se proto obřími budovami, které postavily lidské ruce, rozboří se, ať jsou vysoké, jak chtějí. Čas je srovná se zemí.

Podílejte se na stavbě věčného chrámu

Jen chrám Páně je věčný, protože je živý. Podílejte se na stavbě věčného chrámu a staňte se v něm živými kameny místo toho, abyste si budovali své malé pomíjivé chrámy z mrtvých kamenů, které čas rozpráší. Pracujte pilně, radostně, jednoduše a s láskou, jednejte trpělivě, pokorně a v odevzdanosti Pánu chrámu. Pracujte jeho silou, pracujte tedy podle jeho vůle.

Bud'te si jisti, že pokud Kristus sám nebude základem každé vaší stavby, tak stavba spadne. Vytrvejte na Pánově staveništi. Bud'te živými kameny v chrámu Páně.

(Sv. Šarbel † 1898)

(www.pastorace.cz. - Hanna Skandar, Myšlenky svatého Šarbela, vydalo Karmelitánské nakladatelství)

Milada Laštovicová

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK

Chceš-li být šťastný celý život, staň se rybářem ...



Každý máme nějaký sen. Pro některé je tou největší touhou **stát se rybářem**. Ať už k tomuto přání dotyčného přivedli rodiče, kamarádi, literatura nebo filmy s rybářskou tematikou, je nutné vědět, že rybářem se člověk nerodí, ale stává. Nikdo z nás se nenarodil s prutem v ruce a všichni jsme museli projít dlouhou cestou, než jsme poprvé nahodili.

Abychom budoucím rybářům tuto cestu ulehčili, budeme i v **roce 2022** **otevřít rybářský kroužek**.

Kroužek je určený pro **děti školního věku** a pro **dospělé**.

Neexistuje žádná příručka ani přesný návod, který by prozradil, jak se stát dobrým rybářem. Vždy záleží na počasí, náladě ryb, místě a tak trochu i na tom pověstném rybářském štěstíčku. Postupně získáváte zkušenosti, najdete si své metody, které vám budou vyhovovat, ale nikdy nezapomínejte ani na to, že jste v přírodě, která si zaslouží vaši úctu, slušné chování a ochranu.

Cílem rybářského kroužku je naučit děti správnému chování v přírodě, poznávání ryb, rostlin a živočichů kolem vody a různé techniky rybolovu. Kroužek bude zakončen zkouškou pro získání rybářského lístku. V případě zájmu nás kontaktujte na tel: **724 577 102**, nebo email: tomas.odvarka@seznam.cz. **Kroužek bude otevřen v případě dostatečného počtu přihlášených**^{[T1][T2][T3]}.

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Dne 11. 9. 2021 se u Kyšperského rybníku v Křižánkách konaly dětské rybářské závody. Krásné podzimní odpoledne si užily nejen děti, ale i jejich doprovod. Ryby braly, a tak si malí rybáři zachytali. Na prvním místě v závodech se umístil **Michal Ptáček – Herálec**, na druhém místě **Jan Pešava - Hlinsko** a na třetím **Laura Odvářková - Herálec**. Lauře se podařila chytnout i největší ryba.



RYBÁŘSKÉ ZÁVODY CHOCHOL

Za pravého podzimního rána se dne 18. 9. 2021 na rybníku Chochol konaly rybářské závody. A i přesto, že aktivita ryb nebyla taková, jak jsme si přáli, bylo uloveno několik desítek ryb. Užili jsme si nádherný den v přírodě a už teď se těšíme na příští ročník.

Výsledková listina.

- 1) Duba Ladislav ml., Žďár nad Sázavou - 255 b
- 2) Zášková Radek, Moravské Budějovice - 163 b
- 3) Kyncl Libor, Svatouch - 107 b



7. ROČNÍK ZÁVODU V LOVU PSTRUHŮ A OKOUNŮ - RYBNÍK KUCHYNĚ

Za chladného, ale krásného podzimního rána dne 9. 10. 2021 se do závodu zapsalo 60 skvělých rybářů z mnoha koutů ČR. Závod již byl několik týdnů předem obsazen. Celkem bylo uloveno 66 pstruhů, 173 okounů a 8 candátů. Pro závodníky byly připraveny hodnotné ceny. První tři místa obsadili: **1. Šibor Jaroslav, 2. Gapak Jiří, 3. Lukášek Marek**. Děkujeme za perfektní přípravu heráleckým rybářům, dále ženám za výborné speciality ve stánku a všem našim sponzorům. Těšíme se opět na další ročník.



Zpracoval - Ing. Tomáš Odvárka

SPORT

RADEŠÍNSKÁ SVRATKA - HERÁLEC 1:0

Tempo zápasu bylo již od samého úvodu mdlé a vydrželo po celý zápas. Na dostřel Chrástovi jsme se dostávali pomocí standardních situací, k důraznějšímu zakončení, které by znamenalo pro brankáře domácích ohrožení, však nedošlo. Radešínska to zkoušela dlouhými nakopávanými balony, stopeři ve spolupráci s Žejdlíkem si je dokázali pohlídat. Přizpůsobili jsme se hře protivníka a hrála se kopaná, která neměla s úrovní A-třídy příliš společného. Až když jsme dali hru na zem a z hloubi pole přišel pas na Uchytila, zdálo se, že bude postupovat sám na branku, na suchém trávníku se mu však míč zastavil a Janů poté už neměl příliš práce nebezpečný útok zastavit. Po vypíchnutí balonu Hamákem a přihrávce Slováčka zkoušel překvapit Kovář Chrásta pomocí šajtle, střela šla nad. I když jsme se častěji drželi na míči, vůbec nám nešla finální fáze. Prolomit to se pokusil Hamák po souhře Zobače a Holeše, utážená rána z 20ti metrů konečně měla parametry a Chrást musel rychle na zem, aby vyrazil alespoň na roh. Hned několikrát se nám naskytla šance pro skórování po rozehrání od rohového praporku, před bránu vracel Kadlec, zakončovat se snažil Uchytil, jeho pokus byl zblokován, hradbu těl se nepodařilo nadvakrát propálit Hamákovi a dokonce zvonila tyč. Radešínska před zápasem představila posilu až z Brazílie, Aoki se dlouho nemohl dostat do hry, vidět byl až při faulu na jeho osobu a k přímáku ze zajímavé pozice se postavil právě on. Přes zeď ale zvolil tak slabou střelu, že Žejdlík neměl sebemenší problém. Velké starosti dělal Kadlecovi svými náběhy Lhoták, rychlonohý křídelník se neúnavně nabízel, jeho průniky se dařilo Kadlecovi eliminovat, až na konci poločasu mu jeden z mladíků domácích pláchl a z rohu vápna zvolil tvrdou střelu, ta prosvístěla nad břevnem. Do kabin se tak šlo za nerozhodného stavu. Kdo v poločase zvolil odchod na vedle stadionu rozložené pouťové atrakce, rozhodně neprohloupil, protože druhá půle nabídla ještě horší podívanou, než ta úvodní. Alespoň trochu vzruchu chtěl vnést na hřiště Máček, nejdříve to vypadalo, že ho po pěkném pasu za obranu od Janů zastaví Kadlec, ve vápně se ale přece jen domácí útočník dostal se štěstím do zakončení, něco mezi přihrávkou a slabou střelou v klidu prošlo malým vápnem až do autu. Blízko gólovému zápisu byl Dvořák po přesném rohovém kopu Šacla, hlavička mířila do prostoru, který pozorně střežil Štěrba a z brankové čáry míč odkopl do bezpečí. O tom, že tuhý boj bude přece jen mít vítěze a početná divácká kulisa se dočká branky, rozhodl faul na půlící čáře v 76. minutě. Po něm se snesl nákop do vápna, dokázali jsme odhlavičkovat a odrazku měl na noze Holeš, ten však až příliš váhal, co s balonem udělá místo rychlého odkopu na jistotu, čehož využil Šoustar a po zisku propálil vše, co mu stálo v cestě včetně Žejdlíka, 76. minuta 1:0! I když jsme v té době měli třikrát vystřídáno a na plac se dostali postupně Sláma, Veselský i Suchý, nedokázali jsme změnit obraz hry. Branku jsme dostali v momentě, kdy se zdálo, že domácím ubývají síly rychleji než nám. Závěr se dohrával v emocích a hra byla rozkouskovaná, díky tomu i chabému ofenzivnímu výkonu jsme se do šance nedostali a odcházeli poraženi.

HERÁLEC – ŽDĚAR B 1:2 (Hamák)

Za větrného počasí se nám podařil nástup do utkání, kdy jsme v úvodu drželi míč na kopačkách a snažili se dostat k ohrožení Šenkýřovy branky. K tomu i došlo, když si Holeš šikovně pokryl balon v souboji na půlce a narazil si s Uchytilem, záhy se dostal za obranu soupeře, ale místo střely z boku ještě přihrával do míst, kde se nikdo v pruhovaném nenacházel. Žďár se prezentoval vysokým napadáním stoperů při rozehrávce, při zakládání útoku nás však k chybě nedonutil, obránci podpoření klidnou rozehrávkou Chmelíka si dokázali poradit. Hrál se zajímavý fotbal ve vysokém tempu, obě mužstva se snažila držet hru na zemi, naráželo se však na nepřesnost ve finální fázi a dobře zformované obrany. Ze zvýšené aktivity, kdy jsme dokázali převzít otěže zápasu a měli hru pod kontrolou se neurodilo nic, obehřávaná kolem vápna k prověření Šenkýřovy pozornosti nevedla. Na dobře fungující defenzivu narážel i Žďár, především Černý držel obrannou hráz a

poradil si i s uličkou Musila na Kloudu, rozběhnutého záložníka udržel na zádech a odehrál na roh. Po něm se do zakončení dostal Titauer, ve výborné pozici se mu míč otřel o záda a branku vůbec netrefil. Ani my jsme nenechávali zadáky soupeře v klidu rozehrát a byla z toho šance pro Holeše po dobré práci Uchytily, kapitán obloučkem pobídl pro tento zápas krajního záložníka, ale jeho pokus o přehození brankáře v těžké pozici zhatil křížující Růžička O. Po skvěle přenesené hře od Hamáka a hlavičce Kadlece se podařilo parádně uvolnit Uchytily, který si zády k brance obhodil Růžičku F. a rázem byl sám před brankářem, střelu se však podařilo zblokovat jednomu z dobíhajících hráčů. Herně zajímavý poločas tak zůstal bez střely na branku a do kabin se šlo za nerozhodného stavu. Jak skončilo úvodní dějství, tak to druhé začalo. Pěkný oblouk Veselského za obranu si zpracoval Uchytily a mezi stopery osamocen špičkou kopačky zakončoval, Šenkýř však bleskově vystartoval z brankové čáry, zmenšil střelecký úhel a důležitým zákrokem udržel bezgólový stav. Po vyhraném hlavičkovém souboji Kadlece počkal na podporu spoluhráčů Uchytily, dokázal propasírovat přihrávku na Holeše, ten sám před Šenkýřem ještě chtěl akci zbytečně vyšperkovat a přihrával přes celé vápno na dobíhajícího Veselského, před ním a prázdnou bránou odehrál Sláma B. na roh. Následně si po autovém vhazování pokrýl míč Uchytily a dokázal se nadvakrát otočit a zakončit, Šenkýř utěšnil prostor u tyče a znovu se kopalo pouze od rohového praporku. Jeho exekuce se nám nevyvedla a byl z toho brejk, který hasil velmi dobrým návratem z útočné poloviny Slováček a i Žďáru byl nabídnut roh. Jak se nakládá s brankovými příležitostmi, to jsme se mohli přiučít po jeho rozehrávce. Centr na přední tyč jsme sice odvrátili, na odrazku jsme však vystartovali až příliš pomalu a Peňáz dostal druhou šanci k daleko lepší rozehře, na zadní tyči našel úplně osamoceného Růžičku F., pro kterého nebyl problém hlavou umístit centr do sítě, 52. minuta 0:1! Otočit nepříznivé skóre pro nás začalo být zapeklitým rébusem o minutu déle. To v soupeřově vápně nesmyslně dohrál protihráče zezadu Slováček bez možnosti hrát míč, a protože pět minut před tím obdržel žlutou kartu za zdržování, poroučel se zasluženě ze hřiště. Plán na bodový zisk se začal sypat i díky zranění Holeše, kterého vystřídal Štěrba. Aktivní Hamák bral rozjezd akcí na sebe, po jeho průniku utaženou ránu poslal těsně vedle pravé tyče Ptaszek. Poté byl zastaven znovu rozběhnutý Hamák jen za cenu faulu a naskytl se zajímavý přímák z pětadvaceti metrů. K němu se postavil Uchytily a trefil ho parádně, k zapadnutí do sítě scházelo opravdu málo, balon orazítkoval břevno. Žďár protiútoky neřešil dobře, při jednom z nich byl včas venku z branky Chmelík a před útočníkem v černém razantně odkopl. Střídající Sláma na naší straně měl šanci k vyrovnání, Štěrba přihrával Uchytily a ten mu sklepl proti noze, technická střela našla rukavice připraveného Šenkýře. Při snaze alespoň o bod jsme samozřejmě s přibývajícím časem museli hrát vzadu na riziko a Žďár dokázal v 87. minutě přidat pojišťovací branku. Kadlec našel pouze na půli osamoceného Musila, rychlé posunutí na Peňáze a poté po lajně rozběhnutého Příbyla jsme nestihli zachytit, zadní tyč zavíral jeden ze spoluhráčů, jehož přihrávku z první před prázdnou branku zužitkoval Friebe a díky učešnicově provedenému brejku to bylo 0:2! Jiskřička naděje ještě nevyhasla v probíhající 90. minutě, Kadlec vyvezl hru a přihrával Uchytily, ten si dokázal tak jako po celý zápas pokrýt balon a z druhé vlny nabíhající Hamák korunoval svůj výkon krásnou střelou z první, proti které Šenkýř neměl šanci, 1:2! V samotném závěru jsme ještě bojovali uvnitř vápna o odrazku a možnost poslední střely, k té ale nedošlo a tři body putovaly do okresního města.

DUKOVANY – HERÁLEC 5:2 (Kadlec, vlastní)

Domáci na nás vlétli ve velkém tempu, od začátku se hrálo rozhárané utkání, kde bylo k vidění množství nepřesností. Až moc jsme uspěchávali rozehrávku, ve výsledku jsme na to doplatili po vlastním autovém vhazování a ztrátě míče. Okurka nevyhodnotil dobře situaci a vystartoval ze své pozice, pěkný příklep spoluhráče na Nováka znamenal jeho samostatný úprk na Lachmana, kterého lehce dokázal prostřelit a poslal svůj tým do vedení, 13. minuta 1:0! Poté přišlo uklidnění, hrálo se především ve středu hřiště, z několika standardek jsme si z důvodu špatné rozehrávky

příležitost nevytvořili. Až po dobré práci Slámy a jeho zisku balonu posunul do boku Ptaszek, rozběhlý Kadlec ostrým centrem donutil k zákroku Křišťála, dobíhající Hamák trefil pouze prostor, kde stál znovu připravený gólman. Ve 32. minutě měl domácí středopolař k rozehrávce za půlící čarou tolik času, že by si v klidu mohl prohlédnout průběžné výsledky voleb a stihl by vysunout rozběhnutého Černého J., ven z brány šel Lachman, již nemohl zastavit a nešikovně vlétl do souboje, následovala penalta, kterou s jistotou proměnil Dúcký a bylo to 2:0! Drhl nám přechod do útoku, ztrát bylo až příliš a kazili jsme i jednoduché nahrávky. Strhnout tým zkusil Hamák a došel si pro faul za vápnem. K rozehrávce se postavil Sláma, oblouček sice skončil na hlavě stopera, odrazku ale napálil Ptaszek a Křišťál vyrazil pouze k nohám dobíhajícího Kadlece, nekompromisní dorážka znamenala ve 44. minutě snížení na 1:2! Základní úkol - neinkasovat do poločasu - jsme splnit nedokázali. Po rozehrávce ze středového kruhu a nákopu zbytečně fauloval Veselský u postranní čáry, z úhlu nachytal Dúcký střelou na bližší tyč Lachmana a bylo to 3:1! Do kabin jsme tak šli se svěšenými hlavami a dvougólovým mankem. Do hry nás dostala repríza večerního reprezentačního střetnutí. Do role gólmana Walesu se naplno vžil Křišťál, podcenil malou domů od Pelána a balon se mu zamotal mezi nohy tak, že skončil za brankovou čarou, 50. minuta 2:3! Darovaný gól nás nabudil, ale k dalšímu ohrožení branky nedošlo. Bolest v podobě špatné komunikace pokračovala i tentokrát, ve středu hřiště Kadlec nezkrotit balon a mezi beky si naběhl Fojtášek, přihrával na Nováka, jehož zakončení vyrazil Lachman, dobíhající hráč nastřelil břevno, situaci neuklidnil ani díky špatnému odkopu Černý O., nakonec balon skončil po střele jednoho z hráčů domácích vysoko nad. Nehrál se nijak oslnivý fotbal, souboje a bojovnost čnely nad vším ostatním. Fotbalově pohledných a přímočarých akcí bylo k vidění asi tolik, kolik bychom naměřili stupňů na ve stínu umístěné a tím pádem prochládlé tribuně pěkného stadionu. Naděje na bodový zisk začala pohasínat v 60. minutě. Po faulu na půli mířil nákop do vápna, hlavičkový souboj prohrál Černý O., odražený míč získal Dúcký, udělal kličku Lachmanovi a mířil do odkryté brány, situaci nevypustil Zobač a podařilo se mu střelu vykopnout, k naší smůle pouze k Novákovi, který již neměl problém vrátit Dukovanům dvougólové vedení, 4:2! Utkání se poté spíše dohrávalo, snažili jsme se najít si cestu ke Křišťálově brance, ale kombinace se vůbec nedařila a vyměnit si více jak dvě přihrávky pro nás byl nadlidský úkol. To, co nám chybí, nedělalo soupeři problém – střelba z okolí vápna. I když téměř všechny pokusy domácích ostřelovačů končily vysoko nad, tak pokud nevystřelíš – nemůžeš dát gól. Hostitelé nepohrdli ani další naší pobídkou ke skórování v 78. minutě. Špatné zpracování Suchého hasil faulem na půlící čáře Kučera. Po rozehrávce na krátko si za obranu na přesný pas do uličky naběhl Viklický, jeho přihrávka prošla celým vápnem až k z druhé vlny dobíhajícímu Černému J. a ten se bombou k tyči odměnil za velmi dobrý výkon, 5:2! Závěr se ještě stihl vyhotit po oplácení Dúckého, který bez balonu a mimo hru vedle stojícího hlavního arbitra nakopl Slámu, hra však pokračovala k nelibosti naší lavičky a do „diskuze“ se nakonec zapojila i ta domácí. Nic se však nezměnilo na tom, že po nehezkém utkání jsme zaslouženě odevzdaly všechny body.

HERÁLEC – POČÍTKY (Uchytil 4x, Štěrbá 2x, Kovář, Hamák)

Za chladného počasí odpovídal úvod důležitosti utkání. Stavidla gólových příležitostí otevřely po deseti minutách Počítky. Na dlouhý balon za obranu si naběhl Kuřítko, stíhán Černým se dostal až před Žejdlíka, který mu zmenšil úhel a špičkou kopačky dokázal ve stoprocentní příležitosti vykopnout na roh. Po dobrém začátku, kdy jsme se snažili držet míč na zemi a dostat se přes obranu hráz pomocí rychlé kombinace, jsme z této snahy ustoupili a znovu se zbytečně podřídili hře hostujícího týmu. Až když jsme se vrátili k původnímu plánu, přineslo to fotbalové ovoce, které ale teprve dozrávalo. Kovář si po kombinaci pěkně obhodil obránce a na zadní tyči viděl Hamáka, jeho pokus o střelu z první ztroskotal na stojné noze, od které se odrazil balon do zámezí. Když jsme vyšachovali soupeře uprostřed pole, mohl postupovat k bráně Uchytil, ještě hledal rozběhnutého Kováře, přihrávka ztroskotala na posledním muži v zelenočerném dresu Tomanovi

a z nadějně situace nebylo nic. Jak se jednoduše probít ke gólu nám ukázaly Počítky ve 22. minutě. Nakoplý balon za nezajištěnou obranu si našel opět Kuřítko, tentokrát se však nemýlil a naši nedůslednost potrestal gólem na 0:1! Inkasovaná branka na nás zapůsobila jako živá voda, přidali jsme na pohyb a zareagovat jsme mohli téměř ihned. Po faulu na Uchytla poslal Holeš centr přímo na hlavu Černého, osamocený na malém vápně hlavičkoval do rukou Štryncle. Vyrovnávací branku jsme si vynutili ve 26. minutě. Štěrba vybojoval autové vhazování, ke kterému se procpal Uchytíl, špičkou kopačky si posunul míč kolem Řeháčka a poté neomylně rozvlnil síť, 1:1! Branka nás ještě více nakopla a najednou nás bylo plné hřiště. Po obléhání vápna přišla další odměna ve 34. minutě. Kadlec dobře vystál u postranní čáry soupeře a po zisku měl dostatek času na přesný centr, Uchytíl v hlavičkovém souboji předčil Řeháčka a otočil skóre, 2:1! Před koncem poločasu jsme přišpendlili soupeře před jeho vápno a vzešlo z toho dvougólové vedení. Skvěle hrající Kovář si zpracoval odvrácený roh a z třiceti metrů natáhl k parádní střele, Štryncel jen tak tak vytáhl na břevno, jediný dobíhající Uchytíl měl snadnou práci a zkompletoval hattrick, 41. minuta 3:1! O poločasové přestávce zůstal v kabině Slováček, místo něho se posunul k Uchytilovi Štěrba a Sláma se z lavičky postavil na kraj zálohy. V dobrém světle se ukázal téměř ihned, když přetlačil v souboji svého jmenovce v dresu soupeře a uvnitř vápna našel Uchytla, střela z první těsně minula zařízení. Počítky se snažily o kontaktní branku pomocí Kuřítko, srdnatě se probíjel obranou, na vápně mu vystavil na poslední chvíli stopku Černý. Po dobré práci Veselského a jeho kolmici šel z boku sám Uchytíl, křížnou střelu vytáhl Štryncel na roh. Dále vyvezl balon Kovář a před šestnáctkou si ho vyměnil Uchytíl s Holešem, ten dobře viděl osamoceného Slámu, který však odmítl ve stoprocentní příležitosti vsítit první branku v našem dresu, Štryncel si na housle zahrát nenechal. Když se zdálo, že otázkou už bude pouze výše skóre, přišel náš výpadek. Nejprve propadl dlouhý balon až za stopery a Večeřa z boku propálil Žejdlíka, souboj ve vápně mezi tím svedli dobíhající Černý s Kuřítkem a asistent rozhodčího signalizoval faul, k údivu hostů, ale i domácích, byl odpískán útočný faul a pokračovalo se bez změny skóre. Začali jsme kupit chyby, na míči jsme byli nervózní a nechávali až příliš velké mezery v obraně. Potrestat to mohl Halámka, po přihrávce v dobré pozici vysoko přestřelil. Počítky nás zmáčkly a největší šanci dostat se na dostřel jim nabídl Holeš, který patrně zkoušel pozornost Žejdlíka. Pod tlakem se nechtěl zbavit před naší brankou balonu odkopem a zvolil přihrávku na spoluhráče, nevšiml si však, že před ním ještě stojí Buchta a ten měl jak na zlatém podnose připravenou na malém vápně lahůdku k zakončení. V tisíci procentní šanci naprosto selhal a Žejdlík měl snadnou práci, když mu balon přistál přímo v koši. Naštěstí se nám podařilo včas nahodit pojistky a přišli jsme se smrtící pětiminutovkou. Odkop Žejdlíka si posunul po lajně do běhu Uchytíl, do kapsy přihrával do tandemu na Štěrbu, který změnou postu gólově pookřál a pěknou technickou střelou k tyči zvýšil v 67. minutě na 4:1! Téměř ihned po rozehrávce jsme získali míč a po lajně ho potáhl Štěrba, pod sebou viděl nabíhajícího Hamáka, jeho akrobatický kousek, kdy si se štěstím přehodil obránce a v pádu nasměroval zakončení k tyči, znamenalo vedení 5:1! Spolupráci si oba hlavní aktéři předchozí branky zopakovali o dvě minuty déle. Výtečnou uličkou mezi beky našel Okurka Hamáka, ten asistenci vrátil Štěrbovi a první dvougólový zářez pro rychlíka v našem dresu byl na světě, 70. minuta 6:1! O rozběhnutém Hamákově se možná zadákům zdá ještě dnes, neúnavný běžec si našel přesný oblouček Černého a nedal Kachlíkovi šanci ho zachytit, štiplavou ránu sice Štryncel vyrazil, ale pouze k nohám dobíhajícího Uchytla, 71. minuta 7:1! Poté se utkání už spíše dohrávalo, na hřiště se dostali všichni náhradníci. Hosté protáhli Žejdlíka dvěma pokusy ze střední vzdálenosti, obě se mu podařilo vcelku jistě zneškodnit. Tečku za celým utkáním udělal Kovář, založil celou akci přihrávkou na Suchého, který postupoval až k pokutovému území, když už se zdálo, že neví, co s balonem, s ledovým klidem přitukl vedle stojícímu Kovářovi a jeho utažená placírka se od tyče odrazila do sítě, 88. minuta 8:1!

Za TJ Sokol, Lucie Peňázová

V Ý S L E D K Y

38. ročníku „Lesního běhu“ - Herálec 10. října 2021

Dívky předškolní – nar. 2016 a mladší – 100m:

1.	Beáta Stará	2016	SK NMNM
2.	Eliška Suchá	2016	SK NMNM
3.	Dorota Stará	2016	SK NMNM
4.	Emma Zobačová	2016	Křižánky
5.	Kateřina Sadílková	2016	Herálec
6.	Sofie Filipi	2016	Herálec
7.	Helena Moždíáková	2018	Brno
8.	Magdalena Holanová	2018	Hrochův Týnec
9.	Veronika Dítětová	2019	Herálec

Chlapci předškolní – nar. 2016 a mladší – 100m:

1.	Matěj Doležálek	2016	Hlinsko
2.	Lukáš Dítě	2016	Herálec
3.	Adam Juda	2016	Herálec
4.	Lukáš Vránek	2016	Žďár nad Sázavou
5.	Lukáš Holan	2016	Hrochův Týnec

Dívky prvňáčky – nar. 2014/15 – 300m:

1.	Lucie Sykáčková	2014	SK NMNM
2.	Nikola Svobodová	2014	SK NMNM
3.	Lucie Houdková	2015	SK NMNM
4.	Pupalová Anna	2014	Žďár nad Sázavou
5.	Šárka Netolická	2015	Herálec
6.	Magdaléna Štolová	2015	Herálec
7.	Anežka Moždíáková	2014	SK Svratka
8.	Marie Moždíáková	2015	Brno

Chlapci prvňáci – nar. 2014/15 – 300m:

1.	Jan Starý	2014	SK NMNM
2.	Teodor Hromádko	2015	SK Svratka
3.	Vojtěch Kosina	2014	Hvězda Pardubice
4.	Vincent Vrbický	2014	SK NMNM
5.	Filip Bodlák	2015	Herálec
6.	Štěpán Teplý	2015	Herálec
7.	Šimon Chyba	2015	Herálec

Žákyně nejmladší – nar. 2012/13 – 600m:

1.	Adriana Voldánová	2012	SK Svratka	2:36
2.	Marie Jaklová	2013	KKL Hlinsko	2:46
3.	Karolína Příhodová	2013	KKL Hlinsko	2:55
4.	Kristýna Vránková	2013	Žďár nad Sázavou	2:57
5.	Lucie Slámová	2012	SK NMNM	3:00
6.	Markéta Šimová	2013	SK NMNM	3:03
7.	Adéla Štůračová	2012	SK NMNM	3:07
8.	Nela Houdková	2013	SK NMNM	3:12
9.	Eva Dobiášová	2013	2. ZŠ NMNM	3:18
10.	Tereza Netolická	2012	Herálec	3:21
11.	Petra Nováková	2013	Herálec	3:24
12.	Františka Vrbická	2012	Věcov	3:28
13.	Tereza Černá	2013	Herálec	3:40

Žáci nejmladší – nar. 2012/13 – 1 km:

1.	Ondřej Maštalířský	2012	SK Svratka	4:11
2.	Vít Bárta	2013	KKL Hlinsko	4:16

3.	Antonín Kostecký	2012	KKL Hlinsko	4:22
4.	Josef Doležálek	2012	KKL Hlinsko	4:23
5.	Jakub Dítě	2013	Herálec	5:01
6.	Maxmilián Koutský	2013	2. ZŠ NMNM	5:39
7.	Antonín Moučka	2012	SK Svratka	5:42

Žákyně mladší – nar. 2010/11 – 1 km:

1.	Edita Maštalířská	2010	SK Svratka	4:12
2.	Anna Gregorová	2011	SK Svratka	4:17
3.	Adéla Krupičková	2011	KKL Hlinsko	4:18
4.	Veronika Kozárová	2010	SK NMNM	4:40
5.	Ema Bártová	2011	KKL Hlinsko	4:42
6.	Adéla Hamerská	2010	KKL Hlinsko	5:07
7.	Kateřina Pospíšilová	2010	KKL Hlinsko	5:11
8.	Adéla Bodlákova	2011	Herálec	5:48

Žáci mladší – nar. 2010/11 – 2 km:

1.	Adam Suchý	2010	Herálec	8:59
2.	Adam Ťupa	2010	SK NMNM	9:14
3.	Sebastian Sláma	2010	Herálec	10:08
4.	Jan Jakl	2010	KKL Hlinsko	10:09
5.	Matyáš Bureš	2010	Herálec	10:42
6.	Jakub Kosina	2011	Hvězda Pardubice	11:34
7.	Jan Moučka	2010	SK Svratka	11:49

Žákyně starší – nar. 2008/09 – 2 km:

1.	Lucie Lorencová	2008	SK NMNM	9:56
2.	Adéla Krejčová	2008	Herálec	11:07

Žáci starší – nar. 2008/09 – 3 km:

1.	Filip Mareš	2008	Herálec	14:39
2.	David Hamerský	2009	KKL Hlinsko	15:04

Dorostenky mladší – nar. 2006/07 – 3 km:

1.	Tereza Judová	2006	Herálec	15:53
2.	Barbora Slámová	2007	Herálec	17:04

Dorostenky starší – nar. 2003/02 – 3 km :

1.	Apoléna Seifrová	2004	KKL Hlinsko	15:07
----	------------------	------	-------------	-------

Dorostenci mladší – nar. 2006/07 – 4 km:

1.	Adam Červinka	2007	Nové Město na M.	14:41
2.	Lukáš Ťupa	2007	SK NMNM	16:45
3.	Dan Lempera	2007	SK NMNM	19:45

Ženy A + juniorky – nar. 2003/1983 – 4 km :

1.	Tereza Trávníčková	1993	Herálec	18:16
----	--------------------	------	---------	-------

Muži a junioři – nar. 2003/1983 – 8 km:

1.	Jiří Spurný	1996	Stáj Phoenix Herálec	31:55
2.	Jan Kunc	1995	Motorsport Herálec	39:48

Muži veteráni – nar. 1982 a starší – 8 km:

1.	Jan Červinka	1980	Nové Město na M.	37:35
2.	Váček Jaroslav	1957	Herálec	43:34
3.	Josef Filipi	1968	Herálec	--:--

V Herálci dne 10.10. 2021

Antonín Trávníček ml.

sekretář závodu

Zdeněk Teplý

ředitel závodu

Společenská kronika

V měsíci listopadu oslaví své životní jubileum tito naši spoluobčané:

2.11. Jana Bartošová, Český Herálec 108, 50 let
6.11. Zdenka Bártová, Herálec 272, 89 let
9.11. Jan Gregor, Herálec 362, 82 let
11.11. Eva Appeltová, Herálec 614, 65 let
15.11. Vladimíra Ferusová, Český Herálec 149, 50 let
17.11. Petr Vodvárka, Český Herálec 473, 60 let
24.11. Miloslav Kvasnica, Český Herálec 553, 81 let
26.11. Vladimíra Vodičková, Český Herálec 20, 50 let
26.11. Jaroslav Gregor, Český Herálec 29, 60 let



Blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Inzerce



Mikulášská nadílka v Herálci

Milí rodiče, pokud máte zájem, aby vaše dítě navštívilo Mikuláš se svým doprovodem, kontaktujte nás a my vás rádi navštívíme. S kontaktováním neváhejte, protože jsme časově omezeni pouze na max. 25 rodin.

Kontaktovat nás můžete formou SMS do 25. listopadu. Uveďte vaše jméno příjmení a č.p., telefonicky se vám ozveme zpět s dalšími informacemi. Budeme se těšit na vaše milá dítká.

Kontaktní osoba: František Gregor
tel.: 736246873

Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Za obsah inzerátu zodpovídá inzerent.

Vydává: Obec Herálec, Český Herálec 80, 592 01; IČ: 00 294 306; vydáno: v Herálci 29. 10. 2021; četnost: 12 x ročně; za redakční radu: Hana Štollová; příspěvky do Zpravodaje: do 25. dne v měsíci; reg. zn.: MK ČR E 11290; cena: 12 Kč; www.obceheralec.cz

NOVÁ ŠKODA FABIA SEBEVĚDOMĚ SVÁ



ŠKODA
SIMPLY CLEVER



**S výhodnou
měsíční splátkou**

**již za
3 877 Kč měsíčně**

Financujte CHYTĚ se
ŠKODA Financial Services

Číslo: Lesná, Poblíž, Větrná,
Pro více detailů o podmínkách financování



Podmínky financování auto: 12 měsíců
ŠKODA Financial Services, s.p.a. 12 měsíců

Výrobní příloha (výše) za vůz ŠKODA FABIA, diesel 1,6 TDI 70 kW v ceně 387 700 Kč, při financování ze ŠKODA Financial Services v ceně 387 700 Kč, splátky přílohy 114 200 Kč (29,47%), výše úvěru 273 500 Kč, poplatky za uzavření a vedení úvěrové 0 Kč, celkové platby za úvěr 200 710 Kč, celkové platby za úvěr vč. poplatků 200 627 Kč, BP5H vč. poplatků 2 700 Kč, úroků úvěru 25 měsíců, po dobu nezrušené splátky 100 000 Kč, měsíční splátka úvěru 2 024 Kč, měsíční splátka úvěru vč. poplatků 2 027 Kč, úroků úvěru p. a. 4,34 %, ŠKODA Financial Services Standard obsahuje havarijní pojistku, povinnou ruční (100 000 Kč) a ostatní služby ze standardního průběhu provozu, pojistitel (50 měsíců) a pojistitel vše (12 měsíců 10 000 Kč). Další parametry jsou, vůz má věk 45 let nebo více a běžně užívaný. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1733 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a její přijetí neznamená uzavření smlouvy se společností ŠKODA a. s. o. a druhou stranou smlouvy vůz.

Vše autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTO... s.r.o.
Národní 2186/67
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel. 566 630 303
www.auto-autos.cz

auto